MASTER
REGALE

INHALTSVERZEICHNIS

04 SCHRAUBREGALE AUS METALL

12 STECKREGALE AUS METALL

L- Winkelprofil
T - Winkelprofil

34 SCHWERLASTREGALE MIT HDF-BODEN

40 RIVET- STECKREGALE

52 WEITSPANNREGALE

56 LAGERREGALE

62 ÜBER UNS

SCHRAUBREGALE AUS METALL

Die Schraubregale finden dank ihrer Konstruktion und ihres Design den Einsatz in Lager, Keller, Laden, Haushalt. Die Montage, die durch das Verschrauben erfolgt, dauert in der Regel ein paar Minuten. Die Tragkraft be-trägt 100 kg pro Boden.

Die einzelnen Komponenten werden mit Hilfe von Schrauben und Muttern miteinander verschraubt, wobei die Böden je nach Bedarf flexibel aufgebaut werden können. Man kann sein eigenes individuelles Regalsystem bauen, indem man zwei oder mehrere Regale miteinander verschraubt.



Modell

1.

2.

3.

technisches Datenblatt

100 kg pro Boden
Schraubsystem
Metallregale
4 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 150
Breite: 60,80,90,100
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 200
Breite: 60,80,90,100
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,90,100
Tiefe: 30 , 40 , 50

100 kg pro Boden
Schraubsystem
Metallregale
5 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,90,100
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,90,100
Tiefe: 30 , 40 , 50

100 kg pro Boden
Schraubsystem
Metallregale
6 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,90,100
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,90,100
Tiefe: 30 , 40 , 50

Farben

1. Metall Verzinkt
2. Metall Verzinkt
3. Metall Verzinkt

Einsetzbar

Zubehör

Metall Extra Böden

Winkelprofile

Ersatz-Plastikfüsse

Metallbügel

Referenz für extra Böden

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DMO1-1/060030Z	600X300	1	100	1,21
DMO1-1/060040Z	600X400	1	100	1,73
DMO1-1/060050Z	600X500	1	100	2,04
DMO1-1/080030Z	800X300	1	100	1,53
DMO1-1/080040Z	800X400	1	100	2,21
DMO1-1/080050Z	800X500	1	100	2,62
DMO1-1/100030Z	1000X300	1	100	1,85
DMO1-1/100040Z	1000X400	1	100	2,69
DMO1-1/100050Z	1000X500	1	100	3,19

Referenz für Schraubregale

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DMO1-4/150060030Z	150X60X30	4	100	9,836
DMO1-4/150060040Z	150X60X40	4	100	11,908
DMO1-4/150060050Z	150X60X50	4	100	13,16
DMO1-4/150080030Z	150X80X30	4	100	11,12
DMO1-4/150080040Z	150X80X40	4	100	13,828
DMO1-4/150080050Z	150X80X50	4	100	15,456
DMO1-4/150090030Z	150X90X30	4	100	11,12
DMO1-4/150090040Z	150X90X40	4	100	13,828
DMO1-4/150090050Z	150X90X50	4	100	15,456
DMO1-4/150100030Z	150X100X30	4	100	12,408
DMO1-4/150100040Z	150X100X40	4	100	15,752
DMO1-4/150100050Z	150X100X50	4	100	17,756
DMO1-4/200060030Z	200X60X30	4	100	9,84
DMO1-5/200060030Z	200X60X30	5	100	11,05
DMO1-6/200060030Z	200X60X30	6	100	12,26
DMO1-4/200060040Z	200X60X40	4	100	11,91
DMO1-5/200060040Z	200X60X40	5	100	13,64
DMO1-6/200060040Z	200X60X40	6	100	15,37
DMO1-4/200060050Z	200X60X50	4	100	13,16
DMO1-5/200060050Z	200X60X50	5	100	15,20
DMO1-6/200060050Z	200X60X50	6	100	17,24
DMO1-4/200080030Z	200X80X30	4	100	11,12
DMO1-5/200080030Z	200X80X30	5	100	12,65
DMO1-6/200080030Z	200X80X30	6	100	14,18
DMO1-4/200080040Z	200X80X40	4	100	13,83
DMO1-5/200080040Z	200X80X40	5	100	16,04
DMO1-6/200080040Z	200X80X40	6	100	18,25
DMO1-4/200080050Z	200X80X50	4	100	15,46
DMO1-5/200080050Z	200X80X50	5	100	18,07
DMO1-6/200080050Z	200X80X50	6	100	20,69
DMO1-4/200100030Z	200X100X30	4	100	12,41
DMO1-5/200100030Z	200X100X30	5	100	14,26
DMO1-6/200100030Z	200X100X30	6	100	16,12
DMO1-4/200100040Z	200X100X40	4	100	15,75
DMO1-5/200100040Z	200X100X40	5	100	18,44
DMO1-6/200100040Z	200X100X40	6	100	21,13
DMO1-4/200100050Z	200X100X50	4	100	17,76
DMO1-5/200100050Z	200X100X50	5	100	20,95
DMO1-6/200100050Z	200X100X50	6	100	24,14
DMO1-4/250060030Z	250X60X30	4	100	11,00
DMO1-5/250060030Z	250X60X30	5	100	12,21
DMO1-6/250060030Z	250X60X30	6	100	13,42

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DMO1-4/250060040Z	250X60X40	4	100	13,07
DMO1-5/250060040Z	250X60X40	5	100	14,80
DMO1-6/250060040Z	250X60X40	6	100	16,53
DMO1-4/250060050Z	250X60X50	4	100	14,32
DMO1-5/250060050Z	250X60X50	5	100	16,37
DMO1-6/250060050Z	250X60X50	6	100	18,41
DMO1-4/250080030Z	250X80X30	4	100	12,28
DMO1-5/250080030Z	250X80X30	5	100	13,82
DMO1-6/250080030Z	250X80X30	6	100	15,35
DMO1-4/250080040Z	250X80X40	4	100	14,99
DMO1-5/250080040Z	250X80X40	5	100	17,20
DMO1-6/250080040Z	250X80X40	6	100	19,41
DMO1-4/250080050Z	250X80X50	4	100	16,62
DMO1-5/250080050Z	250X80X50	5	100	19,24
DMO1-6/250080050Z	250X80X50	6	100	21,85
DMO1-4/250100030Z	250X100X30	4	100	13,57
DMO1-5/250100030Z	250X100X30	5	100	15,43
DMO1-6/250100030Z	250X100X30	6	100	17,28
DMO1-4/250100040Z	250X100X40	4	100	16,92
DMO1-5/250100040Z	250X100X40	5	100	19,61
DMO1-6/250100040Z	250X100X40	6	100	22,30
DMO1-4/250100050Z	250X100X50	4	100	18,92
DMO1-5/250100050Z	250X100X50	5	100	22,11
DMO1-6/250100050Z	250X100X50	6	100	25,30

STECKREGALE AUS METALL

STECKREGALE-ZUSATZMODUL

Zur Erweiterung Ihres Regalsystems empfehlen wir das Zusatzmodul mit T-Profil. Das zu den Steckregalen gehörende Zusatzmodul zeichnet sich durch seine hohe Tragkraft und stabile Konstruktion aus. Im Gegensatz zu dem klassischen Regal besteht das Modul aus zwei Winkelprofilen und Böden. Das Modul ist voll kompatibel mit dem Steckregal L-Profil. Das Zusatzmodul verbindet man problemlos mit dem Regal, wodurch ein aus zwei Regalen bestehenedes Modul entsteht.

Das Steckregalsystem findet den Einsatz in Lagerraum, Laden, Garage, Haushalt, Büro, Archiv.

Die Steckregale zeichnen sich durch ihre hohe Tragkraft, robuste und stabile Konstruktion aus. Das Regalsystem wird in Lagerräumen, Keller, Läden, Garagen, Vorratskammern oder im Haushalt eingesetzt . Das Steckregal hat einfache und schraubenlose Montage.

LIQUI MOLY

WALTER

L Profil

Die Steckregale mit L Profil zeichnen sich durch die hohe Tragfähigkeit und Standfestigkeit aus. Die Tragkraft beträgt 180 kg je Boden. Das Stecksystem findet den Einsatz in Lagerraum, Keller, Laden, Haushalt, Garage und Vorratskammer. Durch einfaches Zusammenstecken von einzelnen Elementen erfolgt die Montage in ein paar Minuten.



Ein Steckregal L profil

+

Ein Zusatzmodul T Profil

=

Zwei Zusatzmodule mit T Profil

T Profil

Die Steckregale mit T Profil zeichnen sich durch die hohe Tragfähigkeit und Standfestigkeit aus. Die Tragkraft beträgt 180 kg je Boden. Das Stecksystem findet den Einsatz in Lagerraum, Garage, Laden, Haushalt, Büro, Archiv. Durch einfaches Zusammenstecken von einzelnen Elementen erfolgt die Montage in ein paar Minuten. Dank seiner schnellen Montage gehört das Steckregal zu den gefragtesten Produkten. Das Steckregal verfügt über das einzigartige T Winkelprofil, welches Zusammensetzen von 2 Modulen mit Hilfe von 6 Winkelprofilen ermöglicht. Man spart mehr Raum, die Einkaufskosten sind niedriger und das Regal ist robuster.

FREE
ADMISSION
TO THOSE WHO
DREAM
QUIET LIFE
HANDS

Modell

1.

2.

3.

Modularität







technisches Datenblatt

100 Kg Last pro Regalboden
Steckregale
Metallregale
4 + 4

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,100,120
Tiefe 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

100 Kg Last pro Regalboden
Steckregale
Metallregale
5 + 5

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

100 kg Last pro Regalboden
Steckregale
Metallregale
4 + 6

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Farben

1. Metall Verzinkt

2. Metall Verzinkt

3. Metall Verzinkt

Einsetzbar

Zubehör

Metall Extra Böden

Referenz für extra Böden

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DVL1-1/060030JZ	600X300	1	180	2,05
DVL1-1/060040JZ	600X400	1	180	2,69
DVL1-1/060050JZ	600X500	1	180	3,12
DVL1-1/080030JZ	800X300	1	180	2,59
DVL1-1/080040JZ	800X400	1	180	3,39
DVL1-1/080050JZ	800X500	1	180	3,92
DVL1-1/100030JZ	1000X300	1	180	3,17
DVL1-1/100040JZ	1000X400	1	180	4,12
DVL1-1/100050JZ	1000X500	1	180	4,74
DVL1-1/120030JZ	1200X300	1	180	3,74
DVL1-1/120040JZ	1200X400	1	180	4,89
DVL1-1/120050JZ	1200X500	1	180	5,64

Referenz für Zusatzmodul

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DVT2-4/200060030JZ	200X60X30	4	180	14,94
DVT2-5/200060030JZ	200X60X30	5	180	16,99
DVT2-6/200060030JZ	200X60X30	6	180	19,04
DVT2-4/200060040JZ	200X60X40	4	180	19,23
DVT2-5/200060040JZ	200X60X40	5	180	20,18
DVT2-6/200060040JZ	200X60X40	6	180	22,87
DVT2-4/200060050JZ	200X60X50	4	180	19,23
DVT2-5/200060050JZ	200X60X50	5	180	22,35
DVT2-6/200060050JZ	200X60X50	6	180	25,47
DVT2-4/200080030JZ	200X80X30	4	180	17,13
DVT2-5/200080030JZ	200X80X30	5	180	19,73
DVT2-6/200080030JZ	200X80X30	6	180	22,32
DVT2-4/200080040JZ	200X80X40	4	180	20,32
DVT2-5/200080040JZ	200X80X40	5	180	23,71
DVT2-6/200080040JZ	200X80X40	6	180	27,10
DVT2-4/200080050JZ	200X80X50	4	180	22,43
DVT2-5/200080050JZ	200X80X50	5	180	26,35
DVT2-6/200080050JZ	200X80X50	6	180	30,27
DVT2-4/200100030JZ	200X100X30	4	180	19,42
DVT2-5/200100030JZ	200X100X30	5	180	22,58
DVT2-6/200100030JZ	200X100X30	6	180	25,75
DVT2-4/200100040JZ	200X100X40	4	180	23,24
DVT2-5/200100040JZ	200X100X40	5	180	27,36
DVT2-6/200100040JZ	200X100X40	6	180	31,48
DVT2-4/200100050JZ	200X100X50	4	180	25,73
DVT2-5/200100050JZ	200X100X50	5	180	30,47
DVT2-6/200100050JZ	200X100X50	6	180	35,21
DVT2-4/200120030JZ	200X120X30	4	180	21,71
DVT2-5/200120030JZ	200X120X30	5	180	25,45
DVT2-6/200120030JZ	200X120X30	6	180	29,18
DVT2-4/200120040JZ	200X120X40	4	180	26,33
DVT2-5/200120040JZ	200X120X40	5	180	31,23
DVT2-6/200120040JZ	200X120X40	6	180	36,12
DVT2-4/200120050JZ	200X120X50	4	180	29,32
DVT2-5/200120050JZ	200X120X50	5	180	34,96
DVT2-6/200120050JZ	200X120X50	6	180	40,60

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DVT2-4/250060030JZ	250X60X30	4	180	16,52
DVT2-5/250060030JZ	250X60X30	5	180	18,57
DVT2-6/250060030JZ	250X60X30	6	180	20,62
DVT2-4/250060040JZ	250X60X40	4	180	19,08
DVT2-5/250060040JZ	250X60X40	5	180	21,76
DVT2-6/250060040JZ	250X60X40	6	180	24,45
DVT2-4/250060050JZ	250X60X50	4	180	20,81
DVT2-5/250060050JZ	250X60X50	5	180	23,93
DVT2-6/250060050JZ	250X60X50	6	180	27,05
DVT2-4/250080030JZ	250X80X30	4	180	18,71
DVT2-5/250080030JZ	250X80X30	5	180	21,31
DVT2-6/250080030JZ	250X80X30	6	180	23,90
DVT2-4/250080040JZ	250X80X40	4	180	21,90
DVT2-5/250080040JZ	250X80X40	5	180	25,29
DVT2-6/250080040JZ	250X80X40	6	180	28,68
DVT2-4/250080050JZ	250X80X50	4	180	24,01
DVT2-5/250080050JZ	250X80X50	5	180	27,93
DVT2-6/250080050JZ	250X80X50	6	180	31,85
DVT2-4/250100030JZ	250X100X30	4	180	21,00
DVT2-5/250100030JZ	250X100X30	5	180	24,16
DVT2-6/250100030JZ	250X100X30	6	180	27,33
DVT2-4/250100040JZ	250X100X40	4	180	24,82
DVT2-5/250100040JZ	250X100X40	5	180	28,94
DVT2-6/250100040JZ	250X100X40	6	180	33,06
DVT2-4/250100050JZ	250X100X50	4	180	27,31
DVT2-5/250100050JZ	250X100X50	5	180	32,05
DVT2-6/250100050JZ	250X100X50	6	180	36,79
DVT2-4/250120030JZ	250X120X30	4	180	23,29
DVT2-5/250120030JZ	250X120X30	5	180	27,03
DVT2-6/250120030JZ	250X120X30	6	180	30,76
DVT2-4/250120040JZ	250X120X40	4	180	27,91
DVT2-5/250120040JZ	250X120X40	5	180	32,81
DVT2-6/250120040JZ	250X120X40	6	180	37,70
DVT2-4/250120050JZ	250X120X50	4	180	30,90
DVT2-5/250120050JZ	250X120X50	5	180	36,54
DVT2-6/250120050JZ	250X120X50	6	180	42,18

MAGNUM
MAGNUM
LIQUI MOLY
LIQUI MOLY

SPORT Mode

Modell

1.

2.

3.

technisches Datenblatt

180 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Metallregale
4 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,100,120
Tiefe 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

180 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Metallregale
5 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

180 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Metallregale
6 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Farben

1. Metall Verzinkt

2. Metall Verzinkt

3. Metall Verzinkt

Einsetzbar

Zubehör

Metall Extra Böden



Winkelprofile

Verbindungsnieten

Ersatz-Plastikfüsse

Referenz für Steckregale L Profil

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DVL1-4/200060030JZ	200X60X30	4	180	14,72
DVL1-5/200060030JZ	200X60X30	5	180	16,77
DVL1-6/200060030JZ	200X60X30	6	180	18,81
DVL1-4/200060040JZ	200X60X40	4	180	17,27
DVL1-5/200060040JZ	200X60X40	5	180	19,96
DVL1-6/200060040JZ	200X60X40	6	180	22,64
DVL1-4/200060050JZ	200X60X50	4	180	19,01
DVL1-5/200060050JZ	200X60X50	5	180	22,13
DVL1-6/200060050JZ	200X60X50	6	180	25,25
DVL1-4/200080030JZ	200X80X30	4	180	16,91
DVL1-5/200080030JZ	200X80X30	5	180	19,50
DVL1-6/200080030JZ	200X80X30	6	180	22,10
DVL1-4/200080040JZ	200X80X40	4	180	20,10
DVL1-5/200080040JZ	200X80X40	5	180	23,49
DVL1-6/200080040JZ	200X80X40	6	180	26,88
DVL1-4/200080050JZ	200X80X50	4	180	22,21
DVL1-5/200080050JZ	200X80X50	5	180	26,13
DVL1-6/200080050JZ	200X80X50	6	180	30,05
DVL1-4/200100030JZ	200X100X30	4	180	19,19
DVL1-5/200100030JZ	200X100X30	5	180	22,36
DVL1-6/200100030JZ	200X100X30	6	180	25,52
DVL1-4/200100040JZ	200X100X40	4	180	23,02
DVL1-5/200100040JZ	200X100X40	5	180	27,14
DVL1-6/200100040JZ	200X100X40	6	180	31,26
DVL1-4/200100050JZ	200X100X50	4	180	25,50
DVL1-5/200100050JZ	200X100X50	5	180	30,25
DVL1-6/200100050JZ	200X100X50	6	180	34,99
DVL1-4/200120030JZ	200X120X30	4	180	21,48
DVL1-5/200120030JZ	200X120X30	5	180	25,22
DVL1-6/200120030JZ	200X120X30	6	180	28,96
DVL1-4/200120040JZ	200X120X40	4	180	26,11
DVL1-5/200120040JZ	200X120X40	5	180	31,00
DVL1-6/200120040JZ	200X120X40	6	180	35,90
DVL1-4/200120050JZ	200X120X50	4	180	29,10
DVL1-5/200120050JZ	200X120X50	5	180	37,74
DVL1-6/200120050JZ	200X120X50	6	180	40,38

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DVL1-4/250060030JZ	250X60X30	4	180	16,27
DVL1-5/250060030JZ	250X60X30	5	180	18,32
DVL1-6/250060030JZ	250X60X30	6	180	20,37
DVL1-4/250060040JZ	250X60X40	4	180	18,82
DVL1-5/250060040JZ	250X60X40	5	180	21,51
DVL1-6/250060040JZ	250X60X40	6	180	24,19
DVL1-4/250060050JZ	250X60X50	4	180	20,56
DVL1-5/250060050JZ	250X60X50	5	180	23,68
DVL1-6/250060050JZ	250X60X50	6	180	26,80
DVL1-4/250080030JZ	250X80X30	4	180	18,46
DVL1-5/250080030JZ	250X80X30	5	180	21,05
DVL1-6/250080030JZ	250X80X30	6	180	23,65
DVL1-4/250080040JZ	250X80X40	4	180	21,65
DVL1-5/250080040JZ	250X80X40	5	180	25,04
DVL1-6/250080040JZ	250X80X40	6	180	28,43
DVL1-4/250080050JZ	250X80X50	4	180	23,76
DVL1-5/250080050JZ	250X80X50	5	180	27,68
DVL1-6/250080050JZ	250X80X50	6	180	31,60
DVL1-4/250100030JZ	250X100X30	4	180	20,74
DVL1-5/250100030JZ	250X100X30	5	180	23,91
DVL1-6/250100030JZ	250X100X30	6	180	27,07
DVL1-4/250100040JZ	250X100X40	4	180	24,57
DVL1-5/250100040JZ	250X100X40	5	180	28,69
DVL1-6/250100040JZ	250X100X40	6	180	32,81
DVL1-4/250100050JZ	250X100X50	4	180	27,06
DVL1-5/250100050JZ	250X100X50	5	180	31,80
DVL1-6/250100050JZ	250X100X50	6	180	36,54
DVL1-4/250120030JZ	250X120X30	4	180	23,04
DVL1-5/250120030JZ	250X120X30	5	180	26,77
DVL1-6/250120030JZ	250X120X30	6	180	30,51
DVL1-4/250120040JZ	250X120X40	4	180	27,66
DVL1-5/250120040JZ	250X120X40	5	180	32,55
DVL1-6/250120040JZ	250X120X40	6	180	37,45
DVL1-4/250120050JZ	250X120X50	4	180	30,65
DVL1-5/250120050JZ	250X120X50	5	180	36,29
DVL1-6/250120050JZ	250X120X50	6	180	41,93

Modell

1.

2.

3.

technisches Datenblatt

180 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Metallregale
4 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,100,120
Tiefe 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

180 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Metallregale
5 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

180 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Metallregale
6 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 200
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Farben

1. Metall Verzinkt

2. Metall Verzinkt

3. Metall Verzinkt

Einsetzbar

Zubehör

Metall Extra Böden



Winkelprofile

Verbindungsnieten

Ersatz-Plastikfüsse

Referenz für Steckregale T Profil

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DVT1-4/200060030JZ	200X60X30	4	180	21,66
DVT1-5/200060030JZ	200X60X30	5	180	23,71
DVT1-6/200060030JZ	200X60X30	6	180	25,76
DVT1-4/200060040JZ	200X60X40	4	180	24,22
DVT1-5/200060040JZ	200X60X40	5	180	26,90
DVT1-6/200060040JZ	200X60X40	6	180	29,59
DVT1-4/200060050JZ	200X60X50	4	180	25,95
DVT1-5/200060050JZ	200X60X50	5	180	29,07
DVT1-6/200060050JZ	200X60X50	6	180	32,19
DVT1-4/200080030JZ	200X80X30	4	180	23,85
DVT1-5/200080030JZ	200X80X30	5	180	26,45
DVT1-6/200080030JZ	200X80X30	6	180	29,04
DVT1-4/200080040JZ	200X80X40	4	180	27,04
DVT1-5/200080040JZ	200X80X40	5	180	30,43
DVT1-6/200080040JZ	200X80X40	6	180	33,82
DVT1-4/200080050JZ	200X80X50	4	180	29,15
DVT1-5/200080050JZ	200X80X50	5	180	33,07
DVT1-6/200080050JZ	200X80X50	6	180	36,99
DVT1-4/200100030JZ	200X100X30	4	180	26,14
DVT1-5/200100030JZ	200X100X30	5	180	29,30
DVT1-6/200100030JZ	200X100X30	6	180	32,47
DVT1-4/200100040JZ	200X100X40	4	180	29,96
DVT1-5/200100040JZ	200X100X40	5	180	34,08
DVT1-6/200100040JZ	200X100X40	6	180	38,20
DVT1-4/200100050JZ	200X100X50	4	180	32,45
DVT1-5/200100050JZ	200X100X50	5	180	37,19
DVT1-6/200100050JZ	200X100X50	6	180	41,93
DVT1-4/200120030JZ	200X120X30	4	180	28,43
DVT1-5/200120030JZ	200X120X30	5	180	32,17
DVT1-6/200120030JZ	200X120X30	6	180	35,90
DVT1-4/200120040JZ	200X120X40	4	180	33,05
DVT1-5/200120040JZ	200X120X40	5	180	37,95
DVT1-6/200120040JZ	200X120X40	6	180	42,84
DVT1-4/200120050JZ	200X120X50	4	180	36,04
DVT1-5/200120050JZ	200X120X50	5	180	41,68
DVT1-6/200120050JZ	200X120X50	6	180	47,32

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DVT1-4/250060030JZ	250X60X30	4	180	24,82
DVT1-5/250060030JZ	250X60X30	5	180	26,87
DVT1-6/250060030JZ	250X60X30	6	180	28,92
DVT1-4/250060040JZ	250X60X40	4	180	27,38
DVT1-5/250060040JZ	250X60X40	5	180	30,06
DVT1-6/250060040JZ	250X60X40	6	180	32,75
DVT1-4/250060050JZ	250X60X50	4	180	29,11
DVT1-5/250060050JZ	250X60X50	5	180	32,23
DVT1-6/250060050JZ	250X60X50	6	180	35,35
DVT1-4/250080030JZ	250X80X30	4	180	27,01
DVT1-5/250080030JZ	250X80X30	5	180	29,61
DVT1-6/250080030JZ	250X80X30	6	180	32,20
DVT1-4/250080040JZ	250X80X40	4	180	30,20
DVT1-5/250080040JZ	250X80X40	5	180	33,59
DVT1-6/250080040JZ	250X80X40	6	180	36,98
DVT1-4/250080050JZ	250X80X50	4	180	32,31
DVT1-5/250080050JZ	250X80X50	5	180	36,23
DVT1-6/250080050JZ	250X80X50	6	180	40,15
DVT1-4/250100030JZ	250X100X30	4	180	29,30
DVT1-5/250100030JZ	250X100X30	5	180	32,46
DVT1-6/250100030JZ	250X100X30	6	180	35,63
DVT1-4/250100040JZ	250X100X40	4	180	33,12
DVT1-5/250100040JZ	250X100X40	5	180	37,24
DVT1-6/250100040JZ	250X100X40	6	180	41,36
DVT1-4/250100050JZ	250X100X50	4	180	35,61
DVT1-5/250100050JZ	250X100X50	5	180	40,35
DVT1-6/250100050JZ	250X100X50	6	180	45,09
DVT1-4/250120030JZ	250X120X30	4	180	31,59
DVT1-5/250120030JZ	250X120X30	5	180	35,33
DVT1-6/250120030JZ	250X120X30	6	180	39,06
DVT1-4/250120040JZ	250X120X40	4	180	36,21
DVT1-5/250120040JZ	250X120X40	5	180	41,11
DVT1-6/250120040JZ	250X120X40	6	180	46,00
DVT1-4/250120050JZ	250X120X50	4	180	39,20
DVT1-5/250120050JZ	250X120X50	5	180	44,84
DVT1-6/250120050JZ	250X120X50	6	180	50,48

SCHWER-LASTREGALE MIT HDF-BODEN

Die Schwerlastregale und Weitspannregale können dank ihrer Vielfalt den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden. Sie finden den Einsatz in Lagerraum, Keller, Laden und Haushalt. Beide Regalsysteme zeichnen sich durch ihre Standfestigkeit und höhere Stahldichte aus. Die Tragkraft beträgt je nach Produkt 175-300 kg pro Boden. Die Montage erfolgt durch einfaches Zusammenstecken von einzelnen Elementen.

FAIRY

Modell

1.

2.

3.

Modularität



technisches Datenblatt

175 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Holzböden
4 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 176
Breite: 90,120,150
Tiefe: 30 , 45 , 60

Höhe: 216
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 45 , 60

175 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Holzböden
5 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 176
Breite: 90,120,150
Tiefe: 30 , 45 , 60

Höhe: 216
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 45 , 60

175 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Holzböden
6 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 176
Breite: 90,120,150
Tiefe: 30 , 45 , 60

Höhe: 216
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 45 , 60

Farben

1. Blau mit Spanplatte

Metall Verzinkt mit Spanplatte

2 Blau mit Spanplatte

Metall Verzinkt mit Spanplatte

3. Blau mit Spanplatte

Metall Verzinkt mit Spanplatte

Einsetzbar

Zubehör

Metall Extra Böden

Verbindungsnieten

Ersatz-Plastikfüsse

Referenz für extra Böden

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DST2-1/090030J	90x30	1	200	2,98
DST2-1/090045J	90x45	1	200	3,92
DST2-1/090060J	90x60	1	200	4,8
DST2-1/090030Z	90x30	1	200	2,98
DST2-1/090045Z	90x45	1	200	3,92
DST2-1/090060Z	90x60	1	200	4,8
DST2-1/120030J	120X30	1 - 2R	250	3,73
DST2-1/120045J	120X45	1 - 2R	250	4,32
DST2-1/120060J	120X60	1 - 2R	250	5,03
DST2-1/120030Z	120X30	1 - 2R	250	3,73
DST2-1/120045Z	120X45	1 - 2R	250	4,32
DST2-1/120060Z	120X60	1 - 2R	250	5,03
DST2-1/150030J	150X30	1 - 2R	250	5,12
DST2-1/150045J	150X45	1 - 2R	250	6,59
DST2-1/150060J	150X60	1 - 2R	250	8,08
DST2-1/150030Z	150X30	1 - 2R	250	5,12
DST2-1/150045Z	150X45	1 - 2R	250	6,59
DST2-1/150060Z	150X60	1 - 2R	250	8,08
DST3-1/090030J	90X30	1 - 1R	400	3,41

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DST3-1/090045J	90X45	1 - 1R	400	4,37
DST3-1/090060J	90x60	1 - 1R	400	5,33
DST3-1/120030J	120x30	1 - 2R	360	4,57
DST3-1/120045J	120x45	1 - 2R	360	5,82
DST3-1/120060J	120x60	1 - 2R	360	7,09
DST3-1/150030J	150x30	1 - 2R	400	6,05
DST3-1/150045J	150x45	1 - 2R	400	7,55
DST3-1/150060J	150x60	1 - 2R	400	9,2

Referenz für Schwerlastregale mit HDF- Boden

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DST2-5/176090030J	176X90X30	5	175	14,91
DST2-5/176090045J	176X90X45	5	175	19,60
DST2-5/176090060J	176X90X60	5	175	24,00
DST2-5/176090030Z	176X90X30	5	175	14,91
DST2-5/176090045Z	176X90X45	5	175	19,60
DST2-5/176090060Z	176X90X60	5	175	24,00
DST2-5/176120030J	176X120X30	5 - 2r	175	19,53
DST2-5/176120045J	176X120X45	5 - 2r	175	25,63
DST2-5/176120060J	176X120X60	5 - 2r	175	31,83
DST2-5/176120030Z	176X120X30	5 - 2r	175	19,53
DST2-5/176120045Z	176X120X45	5 - 2r	175	25,63
DST2-5/176120060Z	176X120X60	5 - 2r	175	31,83
DST2-4/176150030J	176X150X30	4 - 2r	175	20,46
DST2-4/176150045J	176X150X45	4 - 2r	175	26,35
DST2-4/176150060J	176X150X60	4 - 2r	175	32,31
DST2-4/176150030Z	176X150X30	4 - 2r	175	20,46
DST2-4/176150045Z	176X150X45	4 - 2r	175	26,35
DST2-4/176150060Z	176X150X60	4 - 2r	175	32,31
DST3-4/176090030J	176X90X30	4 - 1r	300	14,09
DST3-5/176090030J	176X90X30	5 - 1r	300	16,65
DST3-4/176090045J	176X90X45	4 - 1r	300	17,91
DST3-5/176090045J	176X90X45	5 - 1r	300	21,40
DST3-4/176090060J	176X90X60	4 - 1r	300	21,76
DST3-5/176090060J	176X90X60	5 - 1r	300	26,18
DST3-4/176120030J	176X120X30	4 - 2r	300	18,72
DST3-5/176120030J	176X120X30	5 - 2r	300	22,42
DST3-4/176120045J	176X120X45	4 - 2r	300	23,71
DST3-5/176120045J	176X120X45	5 - 2r	300	28,69
DST3-4/176120060J	176X120X60	4 - 2r	300	28,86
DST3-5/176120060J	176X120X60	5 - 2r	300	34,98
DST3-4/216120030J	216X120X30	4 - 2r	300	19,59
DST3-5/216120030J	216X120X30	5 - 2r	300	23,29
DST3-6/216120030J	216X120X30	6 - 2r	300	26,93

RIVET TEC.

Die Schwerlastregale können dank ihrer Vielfalt den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden. Sie finden den Einsatz in Lagerraum, Keller, Laden und Haushalt. Beide Regalsysteme zeichnen sich durch ihre Standfestigkeit und höhere Stahldichte aus. Die Tragkraft beträgt je nach Produkt 150-400 kg pro Boden. Die Montage erfolgt durch einfaches Zusammenstecken von einzelnen Komponenten.

Tools

Verstärkung

Einfache oder Doppelte Unterzüge pro Regalboden, bei dementsprechender Ladekapazität-

Geschützte Kanten der Böden

Geschützte Kanten erhöhen die Lebensdauer der Oberfläche. Verstecktes Holz, geschützt unter dem Profil der Quertraversen sorgen für eine größere Haltbarkeit des Produkts.

Sichere Nutzung

Schnittschutz- Traverse, 70 mm Abschnitt, der profiliert und gefaltet ist an den Traversen, um das Risiko von Schnitten zu vermeiden.

Ohne Schrauben



HDF

Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit: Feuchtigkeitsaufnahmekapazität
ohne Verformung
- Pilzresistent
- Polierte Oberfläche für ein qualitativ hochwertigeres Aussehen
- Geeignet zum Streichen und Lackieren
- Größere Widerstandsfähigkeit gegen Stöße.

Modularität

Einfache oder doppelte Bewehrung pro Ebene, wenn die Tragfähigkeit dies erfordert.

Modell

1.

2.

3.

Modularität

technisches Datenblatt

300 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Holzböden
4 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 180
Breite: 90,120,150
Tiefe: 45

300 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Holzböden
5 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 180
Breite: 75,90
Tiefe: 35,45

300 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Holzböden
6 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 180
Breite: 150,180
Tiefe: 60

Farben

1. Metall Verzinkt

Anthrazitgrau

2. Metall Verzinkt

Anthrazitgrau

3. Metall Verzinkt

Anthrazitgrau

Einsetzbar

Zubehör

Metall Extra Böden

Verbindungsnieten

Ersatz-Plastikfüsse

Referenz für extra Böden

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DRT1-1/176090045Z	180X90X45	1-1r	300	11,9
DRT1-1/176120045Z	180X120X45	1-1r	300	14,9
DRT1-1/176150060Z	180x150x60	1-2r	400	29,9

Referenz für RIVET-Steckregale

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DRT1-5/180075035D9	180X75x35	5	150	18,0
DRT1-5/180090045D9	180X90X45	5	250	20,0
DRT1-5/176090045Z	180X90X45	5	300	21,1
DRT1-4/176120045Z	180X120X45	4	300	21,4
DRT1-4/180120045D8	180X120X45	4	300	20,6
DRT1-4/180150045Z	180x150x45	4	300	23,2
DRT1-4/180150045D8	180x150x45	4	300	27,5
DRT1-4/176150060Z	180x150x60	4-2r	400	35.7
DRT1-4/180180060Z	180X180X60	4	400	38,4
DRT1-4/180180060D8	180X180X60	4	400	38,4

Modell

1.

2.

Modularität: rivet + eckregal

Rivet 90 + Eckregal + Rivet 90

Rivet 90 + Eckregal + Rivet 120

Rivet 120 + Eckregal + Rivet 150

technisches Datenblatt

- 300 kg Last pro Regalboden
- Boltess system
- Holzböden
- 4 Regalboden

Maße in cm

- **Höhe: 180**
- Breite: 90x64,5
- Tiefe: 45

- 300 kg Last pro Regalboden
- Boltess system
- Holzböden
- 4 Regalboden

Maße in cm

- **Höhe: 180**
- Breite: 90x64,5
- Tiefe: 45

Farben

1. Metall Verzinkt

2. Metall Verzinkt

Einsetzbar

Zubehör

Verbindungsnieten

Ersatz-Plastikfüsse

Referenz für Eckregale

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DRC1-4/180090045Z	180X90X45X64,5	4	250	22,8
DRC1-4/180090045D8	180X90X45X64,5	4	250	25,23

25

Tools

Modell

1.

2.

3.

Modularität

technisches Datenblatt

300 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Stahlgitterböden
4 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 180
Breite: 120
Tiefe: 45

300 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Stahlgitterböden
5 BRegalboden

Kombinationen

Höhe: 180
Breite: 90
Tiefe: 45

300 kg Last pro Regalboden
Boltess system
Stahlgitterböden
6 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 180
Breite: 150,180
Tiefe: 60

Farben

1. Metall Verzinkt

2. Metal Verzinkt

3. Metall Verzinkt

Einsetzbar

Zubehör

Metall Extra Böden

Ersatz-Plastikfüsse

Referenz für extra Böden

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DRM1-1/176090045Z	180X90X45	1-1r	300	3,4
DRM1-1/176120045Z	180X120X45	1-1r	300	4,3
DRM1-1/176150060Z	180x150x60	1-2r	400	8,2

Referenz für RIVET-Steckregale

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DRM1-5/176090045Z	180X90X45	5-1r	300	16,6
DRM1-4/176120045Z	180X120X45	4-1r	300	17,2
DRM1-4/176150060Z	180x150x60	4-2r	400	32,7
DRM1-4/180180060Z	18x180x60	4-2r	400	37,6
DRM1-4/180180060D8	180x180x60	4,2r	400	38,6

WEITSPANN-REGALE

Bei Master Regale können Sie zwischen drei Typen an Weitspannregalen wählen. Damit Sie ein passendes Weitspannregal für Ihre Ansprüche finden, gibt es eine umfassende Vielfalt an Maßen und Belastbarkeiten online zu kaufen. Entdecken Sie unsere große Auswahl an qualitativen und preisgünstigen Regalsystemen!

LIQUI MOLY
LIQUI MOLY

Modell

1.

2.

technisches Datenblatt

350 kg Last pro Regalboden

Steckregale

Holzböden

4 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 180
Breite: 200,250
Tiefe: 45,60

Höhe: 210
Breite: 200,250
Tiefe: 45,60

Höhe: 240
Breite: 200,250
Tiefe: 45,60

350 kg Last pro Regalboden

Steckregale

Holzböden

5 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 180
Breite: 200,250
Tiefe: 45,60

Höhe: 210
Breite: 200,250
Tiefe: 45,60

Höhe: 240
Breite: 200,250
Tiefe: 45,60

Farben

1. Blau mit Spanplatte

2. Blau mit Spanplatte

Einsetzbar

Zubehör

Verbindungsnieten

Ersatz-Plastikfüsse

Referenz für Weitspannregale

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DSC1-4/200180045J	200X180X45	4	350	54,33
DSC1-5/200180045J	200X180X45	5	350	65,41
DSC1-4/200180060J	200X180X60	4	350	63,08
DSC1-5/200180060J	200X180X60	5	350	74,34
DSC1-4/250180045J	250X180X45	4	350	56,49
DSC1-5/250180045J	250X180X45	5	350	67,57
DSC1-4/250180060J	250X180X60	4	350	65,24
DSC1-5/250180060J	250X180X60	5	350	76,50
DSC1-4/200210045J	200X210X45	4	350	60,53
DSC1-5/200210045J	200X210X45	5	350	73,13
DSC1-4/200210060J	200X210X60	4	350	69,72
DSC1-5/200210060J	200X210X60	5	350	85,28
DSC1-4/250210045J	250X210X45	4	350	62,69
DSC1-5/250210045J	250X210X45	5	350	75,29
DSC1-4/250210060J	250X210X60	4	350	71,87
DSC1-5/250210060J	250X210X60	5	350	87,44
DSC1-4/200240045J	200X240X45	4	300	66,76
DSC1-5/200240045J	200X240X45	5	300	80,98
DSC1-4/200240060J	200X240X60	4	300	77,42
DSC1-5/200240060J	200X240X60	5	300	94,24
DSC1-4/250240045J	250X240X45	4	300	68,92
DSC1-5/250240045J	250X240X45	5	300	83,14
DSC1-4/250240060J	250X240X60	4	300	79,57
DSC1-5/250240060J	250X240X60	5	300	96,40

LAGERRE-GALE

Die Weitspannregale können dank ihrer hohen Tragkraft von 350-1000 kg pro Boden den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden. Sie sind durch die robuste Konstruktion und hohe Stahldichte gekennzeichnet.

Modell

1.

2.

technisches Datenblatt

500 - 1000 Kg Last pro Regalboden

Steckregale

Holzböden

3 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 200
Breite:60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

500 - 1000 Kg Last pro Regalboden

Steckregale

Holzböden

4 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 200
Breite:60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Höhe: 250
Breite: 60,80,100,120
Tiefe: 30 , 40 , 50

Farben

1. Blau/Orange mit Splanplatte

2. Blau/Orange mit Splanplatte

Einsetzbar

Referenz für Zusatzmodul

ZUSATZMODUL

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DLO2-3/200150080JG	200X150X80	3	1000	71,011
DLO2-4/200150080JG	200X150X80	4	1000	91,243
DLO2-3/200185080JG	200X185X80	3	800	83,536
DLO2-4/200185080JG	200X185X80	4	800	107,943
DLO2-3/200240080JG	200X240X80	3	500	103,654
DLO2-4/200240080JG	200X240X80	4	500	134,767

Referenz für Lagerregale

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DLO1-3/200150080JG	200X150X80	3	1000	81,326
DLO1-4/200150080JG	200X150X80	4	1000	101,558
DLO1-3/200185080JG	200X185X80	3	800	93,851
DLO1-4/200185080JG	200X185X80	4	800	118,258
DLO1-3/200240080JG	200X240X80	3	500	113,969
DLO1-4/200240080JG	200X240X80	4	500	145,082

Modell

1.

Modularität

technisches Datenblatt

800 Kg Last pro Regalboden

Stecksystem

Stahlgitterböden

4 Regalboden

Kombinationen

Höhe: 183
Breite: 180
Tiefe: 60

Farben

1. Schwarz

Einsetzbar

Referenz für Lagerregale

Artikel	Maße (cm)	Boden	kg je Boden	Gewicht (kg)
DBU1-4/183180060D8	183X180X60	4	1000	81,33

ÜBER UNS

Master Regale ist ein Unternehmen, das sich auf den Online-Verkauf von einer Vielzahl an Regalsystemen spezialisiert hat. Wir bieten Ihnen individuelle Lagerlösungen für Archive, Büros, Lagerhallen, Haushalte, Garagen, Werkstätten, Garten und Industrie an. Unsere Regalsysteme sind dank ihrer Vielfalt an Größen und Traglast an jeden Raum anpassbar und individuell einsetzbar. Unsere Produkte sind gekennzeichnet durch ihr interessantes Design, ihre Erschwinglichkeit und von höchster Qualität.

Master Regale möchte Ihnen stets den besten Qualitätsservice anbieten.

Um Sie noch schneller und besser unterstützen zu können und all Ihren Anforderungen gerecht zu werden, arbeiten wir mit einem Partner zusammen, der Sie beim Aufbau unterstützt. Unsere Partner sind erfahrene Montageservice-Anbieter und deren Service ist wie gewohnt schnell, zuverlässig und günstig! So können Sie den Aufbau der Regale anderen überlassen und müssen sich um nichts Sorgen machen.

Wir bieten Ihnen die zuverlässigsten Zahlungsmethoden an: Kunden bezahlen damit schnell, einfach und sicher. Sie haben die Wahl und bezahlen mit ihrer bevorzugten Zahlungsweise auf sicherem Weg: Ob bequem online mit Paypal, mit Kreditkarte oder per Vorkasse. Geben Sie mehrere Bestellungen auf oder bestellen ab einem bestimmten Wert, können sie sich unseren Mengenrabatt sichern! Sollten Sie hierzu Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Unser Vorteile

KOSTENLOSER VERSAND
ab 25 €*

LIEFERFRIST: CA. 4-6 TAGE

TREUEPROGRAMM
Rabattsystem

EUROPÄISCHE QUALITÄT
in Europa hergestellt

KOSTENLOSER VERSAND

Master Regale besteht aus einem großen, internationalen Team mit Niederlassungen in Deutschland und Österreich. Hier liefern wir Ihnen unsere Regalsysteme nach Hause, ins Büro und an jeden anderen Ort innerhalb Deutschlands und Österreichs. In der Regel verlässt Ihre Bestellung unser Haus schnellstmöglich und ist innerhalb weniger Tage bei Ihnen. Ab einem Bestellwert von 25€ erhalten Sie zusätzlich einen kostenlosen Versand!

RABATTSYSTEM UND TREUEPROGRAMM

Master Regale arbeitet mit einem einzigartigen und sehr vorteilhaften Rabattsystem.
Erfahren Sie, wie Sie bis zu 30% Rabatt auf Ihre Einkäufe erhalten können!

EXTRARABATTE

Master Regale gewährt Ihnen die Mengenrabatte in Höhe bis zu 25%.
Bei einem Einkauf ab 250 € (ohne MwSt.) erhalten Sie einen **Extrarabatt in Höhe von 5%.**
Bei einem Einkauf ab 500 € (ohne MwSt.) erhalten Sie einen **Extrarabatt in Höhe von 10%.**
Bei einem Einkauf ab 750 € (ohne MwSt.) erhalten Sie einen **Extrarabatt in Höhe von 15%.**
Bei einem Einkauf ab 1000 € (ohne MwSt.) erhalten Sie einen **Extrarabatt in Höhe von 20%.**
Bei einem Einkauf ab 1250 € (ohne MwSt.) erhalten Sie einen **Extrarabatt in Höhe von 25%.**
*Das Rabattsystem gilt nicht zum Zeitpunkt der Saisonrabatte und der Sonderangebote

TREUEPROGRAMM

Beispiele für den 5% Extrarabatt:

1 Punkt (1€) - 0,05 € Rabatt beim nächsten Einkauf
10 Punkte (10€) - 0,5 € Rabatt
20 Punkte (20€) - 1 € Rabatt
100 Punkte (100€) - 5 € Rabatt
1000 Punkte (1000€) - 50 € Rabatt

Nur für registrierte Benutzer bietet Master Regale ein Treueprogramm, in dem man für jeden Einkauf eine bestimmte Punkteanzahl je nach der Höhe des Einkaufs erhält.

Für jeden ausgegebenen Euro erhalten Sie 1 Punkt: 1 € = 1 Punkt.
Die Punkte können verwendet werden, um beim nächsten Einkauf einen Rabatt von 5% zu erhalten.

WEITEREMPFEHLEN AN FREUNDE

Wenn Sie Ihre Freunde zu Master Regale einladen, erhalten Ihre Freunde und auch Sie 100 Punkte (5 € Rabatt), die bei den künftigen Bestellungen eingelöst werden können. Wichtig ist, dass nur die Freunde eingeladen werden können, die noch nicht registriert sind.
Alles, was Sie tun müssen, um diese Punkte zu erhalten, ist eine persönliche Einladung in Form eines Links an Ihren Freund zu schicken. Wenn er auf den Link klickt und ein Mitglied von Master Regale wird, erhält er 100 Punkte, die automatisch von der ersten Bestellung eingelöst werden können.
Wenn einer Ihrer Freunde die erste Bestellung erstellt hat, erhalten Sie auch 100 Punkte, die bei dem nächsten Einkauf bei Master Regale eingelöst werden können.
Ihre aktuelle Punktanzahl wird automatisch in Ihrem Konto bei Master Regale angezeigt. Wenn Sie in Ihrem Konto keine Punkte haben, bedeutet dies, dass Sie alle vergeben haben. Wenn Sie ein Jahr lang nicht aktiv sind, werden Ihre Punkte automatisch gelöscht.

ANDERE MÖGLICHKEITEN ZUM SAMMELN VON TREUEPUNKTEN

Bei der Registrierung erhalten Sie sofort 20 Punkte (entspricht 1 € Rabatt, erhältlich ab dem ersten Kauf).
Wenn Sie bereits registriert sind und eine Rezension über eins unserer Produkte schreiben, erhalten Sie 100 Punkte (5 € Rabatt) für Ihren nächsten Einkauf.

EUROPÄISCHE QUALITÄT

Master Regale bietet hochwertige, stabile, haltbare Produkte, die eine gute und präzise Konstruktion und Festigkeit aufweisen, an. Alle in unserem Online-Shop verkauften Produkte werden direkt in Europa und der Europäischen Union hergestellt. Wir versichern unseren Kunden, ass wir keine Regalsysteme aus dem Nahen Osten und Asien verkaufen.

Unsere Metallregale haben eine Garantie von 5 Jahren, wenn man die von uns vorgegebene Tragfähigkeit einhält und das Regal nicht selbst bearbeitet. Bitte beachten Sie, dass die Regalböden gleichmäßig, über die gesamte Fläche, beladen werden muss. Die Garantie deckt keinen Verschleiß des Produkts ab, der durch
seinen normalen Gebrauch verursacht wird.

Sind die Waren beschädigt, aufgrund von Transport oder fehlerhaft kann man diese zurückgeben und Ersatzteile dafür verlangen. Wir garantieren, dass alle Regalsysteme in dem Shop von Master Regale sind zertifiziert, getestet und voll einsatzbereit. Unsere Regale sind brandneu und keine Sekundärwaren oder Waren, die bereits verwendet wurden.

Die Tragfähigkeit der kompletten Regale wird mit einer gleichmäßigen Verteilung der Waren auf den Regalböden getestet, wobei das Regal an der Wand verankert wird. Wir empfehlen insbesondere bei den Leichtlastregalen, gleiche Bedingungen, damit Sie 100% der angegebenen Tragfähigkeit des Metallregals nutzen möchten. Bitte stellen Sie gleich nach dem Erhalt Ihres Produktes sicher, dass das Regal in keiner Weise beschädigt wurde und dass alle Komponenten dem Inhalt des gekauften Produkts entsprechen.

Zertifikate und Erklärungen

Alle Produkte im Online-Shop sind zertifiziert und die Firma W.S. Worldwide Shelving GmbH, die verantwortlich für die Marke Master Regale® ist, verfügt von allen Lieferanten über eine Regalbelastungsbescheinigung pro Regal.

Die Verpackung der Metallregale, Kartons und Kunststoffbänder unterliegen der " Der Grüne Punkt ® - " -Zertifizierung. Der Karton und die Plastikbänder, die zum Verpacken und Versenden der Produkte gebraucht und an den Endkunden geschickt werden, sind vollständig recycelbar und unterliegen allen Regeln des Zertifikats von „der Grüne Punkt".

TÜV Rheinland® und TÜV SÜD - bestimmen die Qualität, Konstruktion und insbesondere die Tragfähigkeit der Regale, die im Online Shop von Master Regale verkauft werden.

FSC® - ein Zertifikat, das die Verwendung von Holz aus verantwortungsbewusst bewirtschafteten Wäldern bestätigt. Es garantiert, dass das Holz ökologisch, sozial und wirtschaftlich geerntet und verarbeitet wurde. Das Zertifikat gilt für HDF- und DTD-Holzregale.

Zertifikate und Erklärungen

Schwerlast- Steckregale, Weitspannregale und RIVET-Systeme sind eine Kombination aus Metallgestellen und HDF-Holzfaserböden - hochdichte Faserplatten Diese HDF – Böden sind die modernste Art von Holzböden mit hervorragenden Qualitätseigenschaften.

Vorteile von HDF-Holzfaserplatten

• Sie haben eine andere und bessere Oberfläche (zum Beispiel: glatt, lackierbar ...), die hochglanzpoliert ist. Diese Oberfläche ist ür jede Verwendung geeignet. Die HDF-Oberfläche ist möglicherweise lackiert.
• Sie sind feuchtigkeitsbeständig. Der Widerstand ist nicht zu 100% gegeben, aber im Vergleich zu anderen Holzoberflächen kann er ohne Verformung einem höheren Feuchtigkeitsgehalt standhalten.
• Aufgrund ihrer hohen Dichte sind sie robuster und haben eine höhere Schlag- und Torsionsfestigkeit als herkömmliche Holzbretter (> 800 kg / m3).

HDF-Regale, die im Online Shop von Master verwendet werden, sind ebenfalls zertifiziert.

Für Unternehmen

Sie brauchen mehrere Metallregale für Ihr Unternehmen? Bitte rufen Sie uns jetzt unter der Nummer (0)800 588 8175 aus Deutschland und (0)800 100 271 aus Österreich an oder kontaktieren Sie uns per Email info@master-regale.de. Wir beraten Sie gern und geben Ihnen bis **25% Mengenrabatt!**

KOSTENLOSER VERSAND
ab 25 €*

LIEFERFRIST: CA. 4-6 TAGE

TREUEPROGRAMM
Rabattsystem

EUROPÄISCHE QUALITÄT
in Europa hergestellt

FACHBERATUNG
ab 25 €*

LIEFERFRIST: CA. 4-6 TAGE

NACHHALTIG
Rabattsystem

Kontakte

Unsere Firmenphilosophie ist es, den Bedürfnissen unserer Kunden mit der größten Auswahl, einem hochwertigen Sortiment und zu den besten Preisen gerecht zu werden. Besonders wichtig ist es uns, Sie persönlich zu beraten. Mit der Hilfe unserer Berater können Sie das perfekte Regalsystem zusammenstellen. Wir beraten Sie ehrlich und umfassend!

(0)800 588 8175 aus Deutschland
(0)800 100 271 aus Österreich

REGUS WESTBAHNHOF, BAHNHOFCITY WIEN WEST,1150 WIEN, EUROPAPLATZ 2/1/2 | UST-IDNR. DE309694062

info@master-regale.de